

Scopri di più
sul vigneto

Io mi fido
di Cifo

SCHEDA CULTURALE

VITE DA VINO



Per un'agricoltura
sostenibile
www.cifo.it

FASE DI APPLICAZIONE	PRODOTTI CONSIGLIATI	VANTAGGI AGRONOMICI
GRAPPOLI VISIBILI	MACYS BC 28	Effetto "hormone-like".
	IONIFOSS	Induzione delle resistenze endogene delle piante.
30% DI FIORI APERTI	MACYS BC 28	Effetto "hormone-like".
	IONIFOSS	Induzione delle resistenze endogene delle piante.
	BORK 37	Favorisce l'allegagione.
70% DI FIORI APERTI	MACYS BC 28	Effetto "hormone-like" di tipo auxinico.
	IONIFOSS	Induzione delle resistenze endogene delle piante.
ALLEGAGIONE	CALCISAN GREEN	Migliorare, nelle fasi successive, la consistenza della buccia e della pezzatura degli acini. Prevenire il disseccamento del rachide.
	IONIFOSS	Induzione delle resistenze endogene delle piante.
INGROSSAMENTO ACINI	CALCISAN GREEN	Migliorare la consistenza della buccia, la pezzatura degli acini e prevenire il disseccamento del rachide.
	IONIFOSS	Induzione delle resistenze endogene delle piante.
	FLORAL 20-20-20	Supportare lo sviluppo vegeto-produttivo.
CHIUSURA GRAPPOLO/INVAIATURA	CALCISAN GREEN	Migliorare la consistenza della buccia e della pezzatura degli acini. Prevenire il disseccamento del rachide.
	FLORAL 20-20-20	Supportare lo sviluppo vegeto-produttivo.
	BORK 37	Miglioramento delle qualità organolettiche.
MATURAZIONE FRUTTO	BORK 37	Miglioramento delle qualità organolettiche.
RIPRESA VEGETATIVA E/O POST RACCOLTA	TOP NP 7-14	Accumulare nutrienti per una buona ripresa vegetativa
	TOP NPK 7-5-14	

Per dosaggi e numero di applicazioni scrivi ai nostri tecnici:
Tel. 051 665 55 11 | agronomico@cifo.it

Scrivici!