

MASTER

Autorizzazione del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali n.
9938 del 12.02.1999

Composizione

Clorpirifos puro 23 g (=250 g/l)
Coformulant q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317

– Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –

Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti protettivi. P302+352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd

P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328.811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd. – Beer-Sheva – Israele

Stabilimento di confezionamento:

Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE)

Distribuito da:

CIFO S.p.a. - S.Giorgio di Piano (BO)

Contenuto: 100 ml

Partita n. vedi timbro



ATTENZIONE

MASTER

MICROINCAPSULATO IN PASTA LIQUIDA Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

MASTER è un prodotto in pasta liquida a base di microcapsule di sostanze polimere contenenti Clorpirifos. La particolare formulazione conferisce al prodotto un minor rischio per gli applicatori ed una migliore e più duratura efficacia nei confronti degli insetti.

COLTURE PROTETTE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi (escluso mandarino): contro Cocciniglie, Dialeurodidi (es. *Dialeurodes citri*). Aleurodidi (p. es. *Aleurotrixus floccosus*), impiegare alla dose di **210 ml per hl** di acqua. Formiche (formica argentina); impiegare alla dose di **420 ml/hl** irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua per ettaro. **Vite da vino:** contro Tignola, Cicaline, Cocciniglie e Tripidi **160-210 ml/hl** di acqua.

Melanzana: contro Nottue, Piralide e Nezara **2 l/ha.**

Fagiolo e Pisello: contro Piralide e Nottue **2 l/ha.**

Carota: contro Tortrici, Lepidotteri, Nottue **2 l/ha.**

Cipolla: contro Tripidi **2 l/ha.**

Asparago: contro Nottue **2 l/ha.**

Mais: contro Sesamia, *Diabrotica virgifera*, Piralide **2 l/ha.**

Soia: contro Cimice verde, Coristoneura, Vanessa del cardo **2,5 l/ha.**

Girasole: contro Nottue **2 l/ha.**

Tabacco: contro Tripidi, Nottue, Crisomela del tabacco **2 l/ha.**

Terreno destinato alla coltura dei cavoli (Cavoli ad infiorescenza, Cavolo rapa): contro Nottue, Lepidotteri terricoli **2 l/ha.**

Pioppo: contro Criptorinco e Saperda **420 ml/hl** di acqua.

Floreali ed ornamentali (in pieno campo ed in serra): contro Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi **200 ml/hl.** Contro Nottue, Cocciniglie, Oziurichi **2,4 l/ha.**

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare e rimescolare prima dell'uso. Diluire la dose di impiego prescritta in poca acqua a parte, rimescolando con cura, e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessaria, mantenendo in agitazione la miscela.

COMPATIBILITÀ

MASTER non è compatibile con i prodotti alcalini.

Avvertenza: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuarsi sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza

FITOTOSSICITÀ

Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame. Tossico per api e insetti utili.

Sospendere i trattamenti 60 giorni per Agrumi (escluso mandarino) e Tabacco; 30 Giorni per Vite da vino, Mais; 21 Giorni per Carota, Cipolla; 15 Giorni per Melanzana, Pisello, Fagiolo, Asparago; 120 Giorni per Soia e Girasole.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE
ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**