## Melanzana







FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE		٧	ANTAGGI
PREPARAZIONE DEL TERRENO	BIOTRON S	OTRON S 100 – 150 g/mq		Al Terreno. Prima del trapianto		porta sostanza ca ricca di estratti avorisce maggiore radicazione.
DA FASI INIZIALI DI SVILUPPO A COMPARSA PRIME MELANZANE	GRANVERDE ORO + LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI	18 ml/3 litri 20 g/10 litri	Al terreno, vicino alla pianta. Ripetere periodicamente		Si favorisce la formazione di piante ben sviluppate e l'accrescimento delle melanzane.	
INGROSSAMENTO MELANZANE	INTEGRATORE MAGNESIO + LINEA IDROSOLUBILI ORTAGGI	10 g/10 litri 20 g/10 litri	Sciolti in acqua e distribuiti con l'annaffiatoio. RIPETERE ogni 7-10 gg		Migliora il colore e il sapore delle melanzane. Si previene e cura la carenza di magnesio.	
AVVERSITA'		PRODOTTO	DOSE* DISTRIBU		ZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**

AVVERSITA'		PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
PERONOSPORA	Comparsa sulle foglie di aree decolorate, successivamente necrosi e appassimenti su tutta la pianta.	TRI - BASE FUN 5	30 – 40 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi sintomi ripetere dopo 10 giorni	3 gg
LARVE TERRICOLE (Nottue; Piralide)	Il danno si manifesta sulle foglie, sui fiori ma soprattutto sui frutti dove la larva scava gallerie nella polpa.	MASTER INS 5	20 ml/10 l acqua	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	15 gg
DORIFORA	Il danno si manifesta sulle foglie, le piante vengono defogliate completamente	PYRINEX PRONTO INS 12	Irrorare la pianta senza farla gocciolare	Fogliare alla comparsa dei primi insetti	15 gg















<sup>\*\*</sup> Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo dell'ortaggio.



<sup>\*</sup> Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.