

LIMONE - AGRUMI



Scheda di concimazione e difesa

FASE	PRODOTTO	DOSE	DISTRIBUZIONE	VANTAGGI
PERIODO AUTUNNO-INVERNALE	BIOTRON S	350 – 400 g/mq	Al Terreno, nell'area della proiezione della chioma	Apporta sostanza organica ricca di estratti umici. Migliora la radicazione e la ripresa vegetativa.
DA RIPRESA VEGETATIVA A COMPARSA FRUTTI – INIZIO COLORAZIONE	LINEA IDROSOLUBILI AGRUMI + SINERGON 2000	10 g/5 litri 5 ml/5 litri	Con ANNAFFIATOIO: Sciolti in acqua e distribuiti al terreno. Ripetere periodicamente	NUTRIMENTO SPECIFICO PER AGRUMI. Si favorisce la fioritura e la formazione dei limoni

AVVERSITA'	PRODOTTO	DOSE*	DISTRIBUZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA**
MAL SECCO – ALLUPATURA-FUMAGGINI	CYPRUS 25 DF FUN 2	20 - 30 g/10 l acqua	Fogliare, trattamenti da fine inverno	20 gg
COCCINIGLIE	OLEOTER ESTATE INS 10	200 ml/ 10 l acqua	Trattamenti di fine inverno	20 gg
AFIDI	COSMOTRIN INS 1	10 ml/10 l d'acqua	Fogliare alla prima comparsa degli insetti	14 gg
RAGNETTO ROSSO	ACARISTOP 20 SC INS 7	10 ml/10 l acqua	Fogliare alla prima comparsa degli insetti	30 gg



* Consultare l'etichetta per gli specifici dosaggi.

** Giorni che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e il consumo del frutto.

